

SOMMAIRE

1 - LE ONE STOP SHOPPING
DE KRAMP



PAGE 4

2 - COMMENT IDENTIFIER MES PIÈCES ?

PAGE 6

3 - LES CORRESPONDANCES
ENTRE MARQUES



PAGE 7

4 - LES TRANSMISSIONS
STANDARDS



PAGE 8

5 - LES TRANSMISSIONS
GRAND ANGLE



PAGE 21

6 - LES LIMITEURS
ET ROUES LIBRES



PAGE 30



UNE GAMME COMPLETE
+ DE 350 000 REFS DISPONIBLES



1 WEBSHOP FACILE
OUVERT 24H/24 7J/7



UNE LIVRAISON ULTRA RAPIDE
« CLIQUEZ, C'EST LIVRÉ »




UN CONSEIL
PERSONNALISÉ

LE ONE STOP SHOPPING DE KRAMP :

OÙ EN SONT
VOS INDICATEURS
DE RENTABILITÉ ?

SITUATION ACTUELLE



VOTRE COÛT
GLOBAL
D'APPROVISION-
NEMENT EST
EXHORBITANT ?

FRAIS FIXES



TAUX D'ABSORPTION
AU PLUS BAS

%

VOTRE TAUX
D'ABSORPTION
EST AU PLUS
BAS ?

KRAMP VOUS AIDE
À LES OPTIMISER !



BIEN PLUS QU'UN SERVICE, UN CONCEPT D'OPTIMISATION DE VOS COÛTS ET DE VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES



SITUATION OPTIMISÉE



DES CHARGES D'APPROVISIONNEMENT RÉDUITES

TAUX D'ABSORPTION AU PLUS HAUT

%

FRAIS FIXES ABSORBÉS



VOTRE TAFF OPTIMISÉ



COMMENT IDENTIFIER MES PIÈCES ?

Munissez vous de votre pièce, de votre règlette et de cette brochure, on vous explique la suite ci-dessous.

1 - RETROUVEZ LA SÉRIE WEASLER CORRESPONDANTE À VOTRE PIÈCE.

Vous ne connaissez pas la série de votre transmission ? Vous avez 3 possibilités :			Vous connaissez la série de votre transmission :
A	B	C	D
Dimensions de la mâchoire. Mesurez la mâchoire comme sur le schéma ci-dessous (bord extérieur à bord extérieur).	Dimensions du croisillon. Mesurez les dimensions du croisillon comme ci-dessous.	Profil et dimensions du tube. Identifiez le profil et la dimension du tube.	Série de votre transmission. Entrez la série de votre transmission dans la case correspondante. Recto : marques italiennes Verso : marques allemandes.

ET RETROUVEZ LA SÉRIE WEASLER CORRESPONDANTE

PUSSEZ LA LANGUETTE ET TIREZ-LA DE L'AUTRE CÔTÉ JUSQU'À CE QUE LA MESURE DEMANDÉE APPARAISSE DANS LE CADRE CORRESPONDANT.

ET VOUS RETROUVEZ LA SÉRIE WEASLER CORRESPONDANTE

Engineering BV
 266, 6600 AG, Wijchen, The Netherlands
 Tel: +31 484 489 100
 E-mail: sales@weasler.nl
 Website: www.weasler.eu

Weasler Engineering BV France
 91140 Villebon sur Yvette, France
 Tel: +33 160 136 846
 E-mail: weasler.france@weasler.eu
 Website: www.weasler.eu

2 - DÉTERMINEZ LES COMPOSANTS À PARTIR DE LA SÉRIE

Reportez-vous maintenant à la colonne série du tableau correspondant au type de pièces que vous recherchez.

Exemple :

Profil	Série	Croisillon	Raccordement (référence)			
			1"3/8 6c	1"3/8 21c	1"3/4 6c	1"3/4 20c
Trilobé	AB1	22 x 54	1016106	1016121		
	AB2	23,8 x 61,2	1018206	1018221		
	AB3	27 x 70	1018306	1018321		
	AB4	27 x 74,6	1018406	1018421		
	AB5	30,2 x 79,4	1016506	1016521	1016520	
	AB6	30,2 x 92	1018606	1018621	1018628	1018620
	AB7N	34,9 x 94	1016706	1016721		1016720
	AB8	21,9 x 104,5	1016806	1016821	1016828	1016820

GAMME WEASLER - LES CORRESPONDANCES

LES TRANSMISSIONS STANDARDS

AVEC CE TABLEAU DE CORRESPONDANCES ENTRE MARQUES, IL VOUS EST FACILE DE RETROUVER LES DIFFÉRENTES SÉRIES.

Profil	Weasler	Walterscheid	Bondioli	Benzi	Gopart	Croisillon	Tube	
							Intérieur	Extérieur
Trilobé	AB1	-	101	B01	-	22 x 54	26,5 x 3,4 12502	32,5 x 2,5 12503
	AB2	-	102	B02	-	23,8 x 61,2	29 x 4,1 12504	36 x 3,2 12505
	AB3	-	103	B03	-	27 x 70	36 x 3,2 12505	43,5 x 3,4 12508
	AB4	-	104	B04	-	27 x 74,6	36 x 3,9 12507	43,5 x 3,4 12508
	AB5	-	105	B05	-	30,2 x 79,4	45 x 4,2 12509	51,5 x 3 12510
	AB6	-	106	B06	-	30,2 x 92	45 x 4,2 12509	54 x 4,5 12512
	AB7N	-	107	B07	-	34,9 x 94	45 x 5,4 12511	54 x 4,5 12512
	AB8	-	108	B08	-	34,9 x 106,5	54 x 4,5 12512	63 x 4,1 12522
	AB9	-	109	B09	-	41 x 108	54 x 4,9 12513	63 x 4,1 12522
Citron	AW10	W2100	-	L01	L21	22 x 54,8	23,5 x 4 0oa	30 x 2,9 0a
	AW10S	W2100	-	L13	-	22 x 54,8	34,5 x 4 0v	41 x 2,9 1
	AW20	W2200	-	L23	L22	23,8 x 61,2	34,5 x 4 0v	41 x 2,9 1
	AW21	W2300	-	L04	L23	27 x 74,6	34,5 x 4 0v	41 x 2,9 1
	AW21S	W2300	-	L46	-	27 x 74,6	39,5 x 4,5 1b	48 x 3,8 2a
	AW35	W2400	-	L05	L24	32 x 76	39,5 x 4,5 1b	48 x 3,8 2a
	AW36S	W2500	-	L67	-	36 x 88,8	39,5 x 4,5 1s	48 x 3,8 2s
Etoile	AW35S	W2400	-	T05	-	32 x 76	51 x ... S4	61 x 4,3 S5
	AW36	W2500	-	T67	L25	36 x 88,8	51 x ... S4	61 x 4,3 S5
	AW26	W2600	-	T09	L26	42 x 104	61 x 6 S5H	71,5 x 5 S6

LES TRANSMISSIONS GRAND ANGLE


Profil	Weasler	Walterscheid	Bondioli	Benzi	Gopart	Croisillon	Tube	
							Intérieur	Extérieur
Citron	AW20-80°	WWE2280	-	H23	-	22 x 61 24 x 76	35 x 4,2 0vGA	41 x 2,7 1
	AW21-80°	WWE2380	-	H40	-	24 x 75 27 x 91	35 x 4,2 0vGA	41 x 2,7 1
	AW35-80°	WWE2480	-	H50	-	27 x 76 32 x 94	40 x 4,8 1bGA	48 x 3,6 2aG
Etoile	AW36-80°	WWE2580	-	H65	-	32 x 89 36 x 106	51,5 S4GA	61 x 4 S5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA SÉRIE

- Conçues pour un usage industriel et agricole continu
- Programme Weasler « Easy Care » : minimise les coûts d'entretien



Profil	Série	Croisillon	Tube profilé		Capacités						
					Dynamique						Statique
					540 tr/min		1 000 tr/min		Max P-kit	Max E-kit	Max
			Intérieur	Extérieur	P-kits kW	E-kits kW	P-kits kW	E-kits kW	Nm	Nm	Nm
Tritobé	AB1	22 x 54	26,5 x 3,4	32,5 x 2,5	11	14	17	22	342	398	1 150
	AB2	23,8 x 61,2	29 x 4,1	36 x 3,2	16	19	24	29	493	527	1 700
	AB3	27 x 70	36 x 3,2	43,5 x 3,4	21	28	33	44	668	807	2 000
	AB4	27 x 74,6	36 x 3,9	43,5 x 3,4	27	34	41	52	836	960	3 400
	AB5	30,2 x 79,4	45 x 4,2	51,5 x 3	39	49	60	75	1 212	1 382	5 300
	AB6	30,2 x 92	45 x 4,2	54 x 4,5	48	59	73	91	1 483	1 687	4 300
	AB7N	34,9 x 94	45 x 5,4	54 x 4,5	59	70	91	108	1 835	1 993	5 900
	AB8	34,9 x 106,5	54 x 4,5	63 x 4,1	75	90	115	138	2 316	2 553	6 000
	AB9	41 x 108	54 x 4,9	63 x 4,1	89	113	138	173	2 781	3 206	7 850
	AM77S	45 x 126	54 x 4,9	66 5,7	-	128	-	197	-	5 084	12 430
Citron	AW10	22 x 54,8	23,5 x 4	30 x 2,9	11	14	17	22	349	406	1 150
	AW10S	22 x 54,8	23,5 x ...	30 x 2,9	11	14	17	22	349	406	1 150
	AW20	23,8 x 61,2	34,5 x 4	41 x 2,9	16	19	24	29	493	527	1 700
	AW21	27 x 74,6	34,5 x 4	41 x 2,9	27	34	41	52	836	960	3 400
	AW21S	27 x 74,6	39,5 x 4,5	48 x 3,8	27	34	41	52	836	960	3 400
	AW35	32 x 76	39,5 x 4,5	48 x 3,8	39	49	59	76	1 197	1 402	5 300
Etoile	AW35S	32 x 76	51 x ...	61 x 4,3	39	49	59	76	1 197	1 402	5 300
	AW36	36 x 88,8	51 x ...	61 x 4,3	60	70	92	107	1 864	1 987	5 900
	AW26	42 x 104	61 x 6	71,5 x 5	85	111	130	171	2 628	3 166	7 850



LES TRANSMISSIONS STANDARDS

INFORMATIONS TECHNIQUES :

- Raccordement tracteur : 1"3/8 Z6, slide lock
- Raccordement machine : 1"3/8 Z6, poussoir



Profil	Type	Série	Croisillon	Tube		Transmission		Protecteur
				Intérieur	Extérieur	Longueur (mm)	Référence	
Trilobé	G1	AB1	22 x 54	26,5 x 3,4 12502	32,5 x 2,5 12503	710	WAB1710	AS11---
						1 010	WAB11010	
						1 210	WAB11210	
	G2	AB2	23,8 x 61,2	29 x 4,1 12504	36 x 3,2 12505	710	WAB2710	AS25---
						1 010	WAB21010	
						1 210	WAB21210	
	G3	AB3	27 x 70	36 x 3,2	43,5 x 3,4	710	WAB3710	AS25---
						1 010	WAB31010	
						1 210	WAB31210	
	G4	AB4	27 x 74,6	36 x 3,9 12507	43,5 x 3,4 12508	710	WAB4710	AS25---
						1 010	WAB41010	
						1 210	WAB41210	
G5	AB5	30,2 x 79,4	45 x 4,2 12509	51,5 x 3 12510	710	WAB5710	AS35---	
					1 010	WAB51010		
					1 210	WAB51210		
G7	AB6	30,2 x 92	45 x 4,2 12509	54 x 4,5 12512	710	WAB6710	AS35---	
					1 010	WAB61010		
					1 210	WAB61210		
G8	AB7N	34,9 x 94	45 x 5,4 12511	54 x 4,5 12512	710	WAB7N710	AS35---	
					1 010	WAB7N1010		
					1 210	WAB7N1210		
G9	AB8	34,9 x 106,5	54 x 4,5 12512	63 x 4,1 12522	710	WAB8710	AS45---	
					1 010	WAB81010		
					1 210	WAB81210		
Citron	W2100	AW10	22 x 54,8	23,5 x 4 0 _{oa}	30 x 2,9 _{oa}	710	WAW10710	AS25---
						1 010	WAW101010	
						1 210	WAW101210	
	W2200	AW20	23,8 x 61,2	34,5 x 4 0 _v	41 x 2,9 1	710	WAW20710	AS25---
						1 010	WAW201010	
						1 210	WAW201210	
	W2300	AW21	27 x 74,6	34,5 x 4 0 _v	41 x 2,9 1	710	WAW21710	AS25---
						1 010	WAW211010	
						1 210	WAW211210	
	W2400	AW35	32 x 76	39,5 x 4,5 1 _b	48 x 3,8 2 _a	710	WAW35710	AS35---
						1 010	WAW351010	
						1 210	WAW351210	
W2500	AW36	36 x 88,8	51 x ... S4	61 x 4,3 S5	710	WAW36710	AS40---	
					1 010	WAW361010		
					1 210	WAW361210		
W2600	AW26	42 x 104	61 x 6 S5H	71,5 x 5 S6	1 010	WAW26710	AS45---	
					1 210	WAW261010		

STANDARDS AVEC LIMITEUR

INFORMATIONS TECHNIQUES :

- Raccordement tracteur : 1"3/8 Z6, slide lock
- Raccordement machine : 1"3/8 Z6, poussoir



Profil	Type	Série	Croisillon	Longueur (mm)	Couple Nm	Limiteur	Référence
Trilobé	G7	AB6	30,2 x 92	1 210	900	Cames étoile	WAB61210570860603
					1 200	Cames étoile	WAB61210570860604
					1 500	Cames étoile	WAB61210570860605
Citron	W2300	AW21	27 x 74,6	1 010	900	Cames étoile	WAW211010570840603
					900	Friction	WAW211010560840603
					1 600	Boulon	WAW211010580840618
	W2400	AW35	32 x 76	1 010	1 200	Cames étoile	WAW351010570760604
					1 250	Friction + roue libre	WAW351010530760607
					2 120	Boulon	WAW351210580760620

STANDARDS AVEC ROUE LIBRE

INFORMATIONS TECHNIQUES :

- Raccordement tracteur : 1"3/8 Z6, slide lock
- Raccordement machine : 1"3/8 Z6, verrouillage rapide
- Rotation : à droite



Profil	Type	Série	Croisillon	Tube		Transmission	
				Intérieur	Extérieur	Longueur (mm)	Référence
Trilobé	G4	AB4	27 x 74,6	36 x 3,9 12507	43,5 x 3,4 12508	860	WAB4860550840600
	G7	AB6	30,2 x 92	45 x 4,2 12509	54 x 4,5 12512	1 010	WAB61010550860600
Citron	W2300	AW21	27 x 74,6	34,5 x 4 0v	41 x 2,9 1	1 010	WAW211010550840600
	W2400	AW35	32 x 76	39,5 x 4,5 1b	48 x 3,8 2a	1 010	WAW351010550760600

LES CROISILLONS POUR TRANSMISSIONS STANDARDS

LES 2 TYPES DE CROISILLONS

Type	Intervalle de graissage
P-Kits	De 8 à 50 h
E-Kits	De 50 à 250 h



CROISILLONS AVEC GRAISSEUR CENTRAL

Profil	Série	Dimensions croisillon	Référence	
			P kit	E kit
Trilobé	AB1	22 x 54	2006154	2016154
	AB2	23,8 x 61,2	2008261	2018261
	AB3	27 x 70	2008370	2018370
	AB4	27 x 74,6	2008474	2018474
	AB5	30,2 x 79,4	2006580	2016580
	AB6	30,2 x 92	2008692	2018692
	AB7N	34,9 x 94	2006794	2016794
	AB8	34,9 x 106,5	2006806	2016806
	AB9	41 x 108	2006908	2016908
Citron	AW10	22 x 54,8	2007155	2017155
	AW10S	22 x 54,8	2007155	2017155
	AW20	23,8 x 61,2	2008261	2018261
	AW21	27 x 74,6	2008474	2018474
	AW21S	27 x 74,6	2008474	2018474
	AW35	32 x 76	2007676	2017676
Etoile	AW36	36 x 88,8	2007989	2017989
	AW26	42 x 104	2007004W	2017004


CROISILLONS AVEC GRAISSEUR SUR COUSSINET



Profil	Série	Dimensions croisillon	Référence	
			P kit	E kit
Trilobé	AB2	23,8 x 61,2	2038261	2048261
	AB4	27 x 74,6	2038474	2048474
	AB5	30,2 x 79,4		2046580
	AB6	30,2 x 92	2038692	2048692
	AB7N	34,9 x 94		2046794
	AB8	34,9 x 106,5	2036806	2046806
Citron	AB9	41 x 108		2046908
	AW10	22 x 54,8	2037155	2047155
	AW20	23,8 x 61,2	2038261	2048261
	AW21	27 x 74,6	2038474	2048474
	AW35	32 x 76	2037676	2047676
	AW36	36 x 88,8	2037989	2047989

LES MÂCHOIRES POUR TRANSMISSIONS STANDARDS

AVEC BOUTON POUSSOIR



Profil	Série	Croisillon	Référence en fonction du raccordement								
			1"1/8 6c	1"3/8 6c	1"3/8 21c	1"3/4 6c	1"3/4 20c	21 x 25 6c	32 x 38 8 c	hexagone 28	
Trilobé	AB1	22 x 54	1026118	1026106	1026121				1026125	1026132	
	AB2	23,8 x 61,2	1028218	1028206	1028221					1028232	1028248
	AB3	27 x 70	1028318	1028306	1028321				1028325	1028332	
	AB4	27 x 74,6	1028418	1028406	1028421	1028428	1028420			1028432	1028448
	AB5	30,2 x 79,4		1026506	1026521	1026528	1026520			1026532	
	AB6	30,2 x 92		1028606	1028621	1028628	1028620			1028632	1028648
	AB7N	34,9 x 94		1026706	1026721	1026728	1026720			1026732	
	AB8	34,9 x 106,5		1026806	1026821	1026828	1026820			1026832	
	AB9	41 x 108		1026906	1026921	1026928	1026920			1026932	
Citron	AW10	22 x 54,8	1027118	1027106	1027121				1027125	1027132	
	AW10S	22 x 54,8	1027118	1027106	1027121				1027125	1027132	
	AW20	23,8 x 61,2	1028218	1028206	1028221					1028232	1028248
	AW21	27 x 74,6	1028418	1028406	1028421	1028428	1028420			1028432	1028448
	AW21S	27 x 74,6	1028418	1028406	1028421	1028428				1028432	1028448
	AW35	32 x 76		1027606	1027621	1027628	1027620			1027632	1027648
	AW36	36 x 88,8		1027906	1027921	1027928	1027920			1027932	1027948
Etoile	AW35S	32 x 76		1027606	1027621	1027628	1027620			1027632	1027648
	AW36	36 x 88,8		1027906	1027921	1027928	1027920			1027932	1027948
	AW26	42 x 104		1027006	1027021	1027028	1027020			1027032	

VERROUILLAGE
RAPIDE À BILLE
« SAFETY SLIDE LOCK »



Profil	Série	Croisillon	Référence en fonction du raccordement			
			1"3/8 6c	1"3/8 21c	1"3/4 6c	1"3/4 20c
Trilobé	AB1	22 x 54	1016106	1016121		
	AB2	23,8 x 61,2	1018206	1018221		
	AB3	27 x 70	1018306	1018321		
	AB4	27 x 74,6	1018406	1018421		
	AB5	30,2 x 79,4	1016506	1016521	1016520	
	AB6	30,2 x 92	1018606	1018621	1018628	1018620
	AB7N	34,9 x 94	1016706	1016721		1016720
	AB8	34,9 x 106,5	1016806	1016821	1016828	1016820
	AB9	41 x 108	1016906	1016921	1016928	1016920
Citron	AW10	22 x 54,8	1017106	1017121		
	AW10S	22 x 54,8	1017106	1017121		
	AW20	23,8 x 61,2	1018206	1018221		
	AW21	27 x 74,6	1018406	1018421		
	AW21S	27 x 74,6	1018406	1018421		
	AW35	32 x 76	1017606	1017621	1017628	1017620
	AW36	36 x 88,8	1017906	1017921		1017920
Etoile	AW35S	32 x 76	1017606	1017621	1017628	1017620
	AW36	36 x 88,8	1017906	1017921		1017920
	AW26	42 x 104	1017006	1017021	1017028	1017020

VERROUILLAGE RAPIDE À BILLE « AUTO-LOK »

- Attelage et dételage aisé (breveté)
- Grande capacité de charge (breveté)



Profil	Série	Croisillon	Référence en fonction du raccordement			
			1"3/8 6c	1"3/8 21c	1"3/4 6c	1"3/4 20c
Trilobé	AB1	22 x 54	1106106	1106121		
	AB2	23,8 x 61,2	1108206	1108221		
	AB4	27 x 74,6	1108406	1108421	1108428	1108420
	AB5	30,2 x 79,4	1106506	1106521	1106528	1106520
	AB6	30,2 x 92	1108606	1108621	1108628	1108620
	AB7N	34,9 x 94	1106706	1106721	1106728	1106720
	AB8	34,9 x 106,5	1106806	1106821	1106828	1106820
	AB9	41 x 108	1106906	1106921	1106928	1106920
	Citron	AW10	22 x 54,8	1107106	1107121	
AW10S		22 x 54,8	1107106	1107121		
AW20		23,8 x 61,2	1108206	1108221		
AW21		27 x 74,6	1108406	1108421	1108428	1108420
AW21S		27 x 74,6	1108406	1108421		
AW35		32 x 76	1107606	1107621	1107628	1107620
AW36		36 x 88,8	1107906	1107921	1107928	1107920
Etoile	AW35S	32 x 76	1107606	1107621	1107628	1107620
	AW36	36 x 88,8	1107906	1107921	1107928	1107920
	AW26	42 x 104	1107006	1107021	1107028	1107020

ALÉSÉES AVEC TROU DE GOUPILLE



Profil	Série	Croisillon	Référence en fonction de l'alésage				
			Ø 20	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40
Trilobé	AB1	22 x 54	8306120	8306125	8306130		
	AB2	23,8 x 61,2	8308220	8308225	8308230	8308235	
	AB3	27 x 70			8308330	8308335	
	AB4	27 x 74,6		8308425	8308430	8308435	
	AB5	30,2 x 79,4		8306525	8306530	8306535	
	AB6	30,2 x 92		8308625	8308630	8308635	8308640
	AB7N	34,9 x 94				8306735	8306740
	AB8	34,9 x 106,5					8306840
Citron	AW10	22 x 54,8	8307120	8307125	8307130	8307135	
	AW10S	22 x 54,8	8307120	8307125	8307130	8307135	
	AW20	23,8 x 61,2	8308220	8308225	8308230	8308235	
	AW21	27 x 74,6		8308425	8308430	8308435	
	AW21S	27 x 74,6		8308425	8308430	8308435	
	AW35	32 x 76				8307635	8307640
Etoile	AW35S	32 x 76				8307635	8307640
	AW26	42 x 104				8307035	

LES MÂCHOIRES POUR TRANSMISSIONS STANDARDS

POUR TUBES PROFILÉS



Profil	Série	Croisillon	Mâchoire pour tube intérieur		Mâchoire pour tube extérieur	
			Dimensions tube	Référence	Dimensions tube	Référence
Trilobé	AB1	22 x 54	26,5 x 3,4	3006126	32,5 x 2,5	3006133
	AB2	23,8 x 61,2	29 x 4,1	3006229	36 x 3,2	3006236
	AB3	27 x 70	36 x 3,2	3006336	43,5 x 3,4	3006343
	AB4	27 x 74,6	36 x 3,9	3006436	43,5 x 3,4	3006443
	AB5	30,2 x 79,4	45 x 4,2	3006545	51,5 x 3	3006552
	AB6	30,2 x 92	45 x 4,2	3006645	54 x 4,5	3006654
	AB7N	34,9 x 94	45 x 5,4	3006745	54 x 4,5	3006754
	AB8	34,9 x 106,5	54 x 4,5	3006854	63 x 4,1	3006863
	AB9	41 x 108	54 x 4,9	3006954	63 x 4,1	3006963
Citron	AW10	22 x 54,8	23,5 x 4	3007123	30 x 2,9	3007130
	AW10S	22 x 54,8	34,5 x 4	3007134	41 x 2,9	3007141
	AW20	23,8 x 61,2	23,5 x 4	3007223	30 x 2,9	3007230
			34,5 x 4	3007234	41 x 2,9	3007241
	AW21	27 x 74,6	34,5 x 4	3007434	41 x 2,9	3007441
	AW21S	27 x 74,6	39,5 x 4,5	3007439	48 x 3,8	3007448
	AW35	32 x 76	39,5 x 4,5	3007639	48 x 3,8	3007648
AW36	36 x 88,8	39,5 x 4,5	3007939	48 x 3,8	3007948	
Etoile	AW35S	32 x 76	51	3007651	61 x 4,3	3007661
	AW36	36 x 88,8	51	3007951	61 x 4,3	3007961
	AW26	42 x 104	51	3007051	71,5 x 5	3007071
			61 x 6	3007061	71,5 x 5	3007071

ALÉSÉES AVEC RAINURE DE CLAVETTE



Profil	Série	Croisillon	Référence en fonction de l'alésage et rainure clavette					
			Ø 20H6	Ø 25H8	Ø 30H8	Ø 35H10	Ø 40H12	Ø 45H14
Trilobé	AB1	22 x 54	8006120	8006125	8006130			
	AB2	23,8 x 61,2	8008220	8008225	8008230	8008235		
	AB3	27 x 70		8008325	8008330	8008335		
	AB4	27 x 74,6		8008425	8008430	8008435		
	AB5	30,2 x 79,4			8006530	8006535		
	AB6	30,2 x 92			8008630	8008635	8008640	8008645
	AB7N	34,9 x 94				8006735	8006740	
	AB8	34,9 x 106,5				8006835	8006840	8006845
Citron	AW10	22 x 54,8	8007120	8007125	8007130	8007135		
	AW10S	22 x 54,8	8007120	8007125	8007130			
	AW20	23,8 x 61,2	8008220	8008225	8008230	8008235		
	AW21	27 x 74,6		8008425	8008430	8008435		
	AW21S	27 x 74,6		8008425	8008430	8008435		
	AW35	32 x 76			8007630	8007635	8007640	8007645
	AW36	36 x 88,8				8007935	8007940	8007945
Etoile	AW35S	32 x 76			8007630	8007635	8007640	8007645
	AW36	36 x 88,8				8007935	8007940	8007945
	AW26	42 x 104					8007040	

CLAVETÉES AVEC BOULON DE SERRAGE TANGENT



Profil	Série	Croisillon	Référence en fonction de l'alésage et rainure clavette					
			Ø 25H8	Ø 30H8	Ø 35H10	Ø 40H12	Ø 45H14	
Trilobé	AB1	22 x 54	8316125	8316130				
	AB2	23,8 x 61,2	8318225	8318230				
	AB3	27 x 70		8318330				
	AB4	27 x 74,6	8318425	8318430	8318435	8318440		
	AB5	30,2 x 79,4		8316530	8316535			
	AB6	30,2 x 92		8318630	8318635	8318640	8318645	
	AB7N	34,9 x 94		8316730	8316735	8316740	8316745	
	AB8	34,9 x 106,5			8316835	8316840		
	AB9	41 x 108			8316935			
Citron	AW10	22 x 54,8	8317125	8317130				
	AW10S	22 x 54,8	8317125	8317130				
	AW20	23,8 x 61,2	8318225	8318230				
	AW21	27 x 74,6		8318430	8318435	8318440		
	AW21S	27 x 74,6		8318430	8318435	8318440		
	AW35	32 x 76		8317630	8317635	8317640		
	AW36	36 x 88,8		8317930	8317935	8317940		
Etoile	AW35S	32 x 76		8317630	8317635	8317640		
	AW36	36 x 88,8		8317930	8317935	8317940		
	AW26	42 x 104				8317040		

CLAVETÉES AVEC BOULON DE SERRAGE SÉCANT



Profil	Série	Croisillon	Référence en fonction de l'alésage et rainure clavette							
			Ø 20H6	Ø 25H8	Ø 30H8	Ø 30H10	Ø 35H10	Ø 35H12	Ø 40H12	Ø 45H14
Trilobé	AB1	22 x 54	8476120	8476125	8476130		8476135			
	AB2	23,8 x 61,2	8478220	8478225	8478230	8478231	8478235			
	AB3	27 x 70			8478330		8478335			
	AB4	27 x 74,6		8478425	8478430	8478431	8478435	8478437	8478440	
	AB5	30,2 x 79,4		8476525	8476530		8476535			
	AB6	30,2 x 92			8478630		8478635	8478637	8478640	
	AB8	34,9 x 106,5							8476840	8476845
	AB9	41 x 108								8476945
	Citron	AW10	22 x 54,8		8477125	8477130				
AW10S		22 x 54,8		8477125	8477130					
AW20		23,8 x 61,2	8478220	8478225	8478230	8478231	8478235			
AW21		27 x 74,6		8478425	8478430	8478431	8478435	8478437	8478440	
AW21S		27 x 74,6			8478430		8478435			
AW35		32 x 76			8477630		8477635		8477640	
AW36		36 x 88,8			8477930				8477940	8477945
Etoile	AW35S	32 x 76			8477630		8477635		8477640	
	AW36	36 x 88,8			8477930				8477940	8477945
	AW26	42 x 104							8477040	

LES MÂCHOIRES POUR TRANSMISSIONS STANDARDS

CANNELÉES AVEC BOULON DE SERRAGE TANGENT



Profil	Série	Croisillon	Raccordement (référence)			
			1"3/8 6c	1"3/8 21c	1"3/4 6c	1"3/4 20c
Trilobé	AB2	23,8 x 61,2	8378206	8378221		
	AB4	27 x 74,6	8378406		8378428	
	AB6	30,2 x 92	8378606		8378628	
	AB7N	34,9 x 94	8376706	8376721		8376720
	AB8	34,9 x 106,5	8376806		8376828	8376820
Citron	AW10	22 x 54,8	8377106	8377121		
	AW10S	22 x 54,8	8377106	8377121		
	AW20	23,8 x 61,2	8378206	8378221		
	AW21	27 x 74,6	8378406		8378428	
	AW35	32 x 76	8377606	8377621	8377628	8377620
	AW36	36 x 88,8	8377906		8377928	8377920
Etoile	AW35S	32 x 76	8377606	8377621	8377628	8377620
	AW36	36 x 88,8	8377906		8377928	8377920
	AW26	42 x 104	8377006	8377021	8377028	8377020

CANNELÉES AVEC BOULON DE SERRAGE SÉCANT



Profil	Série	Croisillon	Raccordement (référence)			
			1"3/8 6c	1"3/8 21c	1"3/4 6c	1"3/4 20c
Trilobé	AB1	22 x 54	8076106	8076121		
	AB2	23,8 x 61,2	8078206	8078221		
	AB3	27 x 70	8078306			
	AB4	27 x 74,6	8078406	8078421	8078428	8078420
	AB5	30,2 x 79,4	8076506	8076521		
	AB6	30,2 x 92	8078606	8078621	8078628	8078620
	AB7N	34,9 x 94	8076706	8076721	8076728	8076720
	AB8	34,9 x 106,5	8076806	8076821	8076828	8076820
	AB9	41 x 108			8076928	8076920
Citron	AW20	23,8 x 61,2	8078206			
	AW21	27 x 74,6	8078406	8078421	8078428	8078420
	AW21S	27 x 74,6	8078406	8078421	8078428	8078420
	AW35	32 x 76	8077606	8077621	8077628	8077620
	AW36	36 x 88,8	8077906	8077921	8077928	8077920
Etoile	AW35S	32 x 76	8077606	8077621	8077628	8077620
	AW36	36 x 88,8	8077906	8077921	8077928	8077920
	AW26	42 x 104		8077021	8077028	8077020

GOUPILLES



Profil	Série	Croisillon	Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence
Trilobé	AB1	22 x 54	8	55	5080855
	AB2	23,8 x 61,2	8	65	5080865
	AB3	27 x 70	8	65	5080865
	AB4	27 x 74,6	8	65	5080865
	AB5	30,2 x 79,4	10	85	5081085
	AB6	30,2 x 92	10	80	5081080
	AB7N	34,9 x 94	10	85	5081085
	AB8	34,9 x 106,5	12	90	5081290
	AB9	41 x 108	10	100	5081210
Citron	AW10	22 x 54,8	8	55	5080855
	AW10S	22 x 54,8	8	55	5080855
	AW20	23,8 x 61,2	10	65	5081065
	AW21	27 x 74,6	10	65	5081065
	AW21S	27 x 74,6	10	65	5081065
	AW35	32 x 76	10	85	5081085
	AW36	36 x 88,8	10	85	5081085
Etoile	AW35S	32 x 76	10	85	5081085
	AW36	36 x 88,8	10	85	5081085
	AW26	42 x 104	13	100	5081310

KITS DE RÉPARATION POUR MÂCHOIRES AUTO-LOK ET SLIDELOCK

Raccordement	Séries	Composition	Référence
1"3/8	AB1-AB2-AB3-AB4-AW10-AW20-AW21	3+3 roulements à billes 1 bague 1 ressort spiral 1 anneau de retenue	13004138
1"3/8	AB5-AB6-AB7N-AB8-AB9-AW35-AW36-AW26	2 ressorts de cliquet (pawls) 4 roulements à billes 1 bague 1 ressort spiral 1 anneau de retenue	13004000
1"3/4	Toutes	2 ressorts de cliquet (pawls) 4 roulements à billes 1 bague 1 ressort spiral 1 anneau de retenue	13004020

KITS DE RÉPARATION POUR MÂCHOIRES AVEC BOUTON POUSSOIR

Séries	Raccordement	Référence
AB	1"3/8 Z6 - Z21	13006121
AB	1"3/4 Z6	13006134
AB3 - AB4	1"1/8 Z6 - 1"3/8 Z6	13006138
AB4-AB5-AB6-AB8-AB9	1"3/4 Z20	13016120
AB7N	1"3/4 Z20	13006720
AB7N	1"3/8 Z21	13006721
AB7N	1"3/4 Z6	13016701

Séries	Raccordement	Référence
AB10	1"3/4	13001134
AB10	1"3/8 Z6	13001138
AW	1"3/4 Z20	13007120
AW	1"1/8 Z6 - 1"3/8 Z6	13007121
AW	1"1/8 Z6 - 1"3/8 Z6 et Z21	13007122
AW	1"1/8 Z6 - 1"3/8 Z6 et Z21	13007138

LES JOINTS POUR TRANSMISSIONS STANDARDS

SIMPLES 1"3/8 6 CANNELURES - BOUTON POUSSOIR



Profil	Série	Croisillon	Joint pour tube intérieur		Joint pour tube extérieur	
			Dimensions tube	Référence	Dimensions tube	Référence
Trilobé	AB1	22 x 54	26,5 x 3,4	3001610600	32,5 x 2,5	3002610600
	AB2	23,8 x 61,2	29 x 4,1	3001620600	36 x 3,2	3002620600
	AB3	27 x 70	36 x 3,2	3001630600	43,5 x 3,4	3002630600
	AB4	27 x 74,6	36 x 3,9	3001640600	43,5 x 3,4	3002640600
	AB5	30,2 x 79,4	45 x 4,2	3001650600	51,5 x 3	3002650600
	AB6	30,2 x 92	45 x 4,2	3001660600	54 x 4,5	3002660600
	AB7N	34,9 x 94	45 x 5,4	3001670600	54 x 4,5	3002670600
	AB8	34,9 x 106,5	54 x 4,5	3001680600	63 x 4,1	3002680600
	AB9	41 x 108	54 x 4,9	3001690600	63 x 4,1	3002690600
Citron	AW10	22 x 54,8	23,5 x 4	3001710600	30 x 2,9	3002710600
	AW10S	22 x 54,8	34,5 x 4	3003710600	41 x 2,9	3004710600
	AW20	23,8 x 61,2	23,5 x 4	3003720600	30 x 2,9	3004720600
			34,5 x 4	3001720600	41 x 2,9	3002720600
	AW21	27 x 74,6	34,5 x 4	3001740600	41 x 2,9	3002740600
	AW21S	27 x 74,6	39,5 x 4,5	3003740600	48 x 3,8	3004740600
	AW35	32 x 76	39,5 x 4,5	3001760600	48 x 3,8	3002760600
AW36	36 x 88,8	39,5 x 4,5	3003790600	48 x 3,8	3004790600	
Etoile	AW35S	32 x 76	51	3003760600	61 x 4,3	3004760600
	AW36	36 x 88,8	51	3001790600	61 x 4,3	3002790600
	AW26	42 x 104	61 x 6	3001700600	71,5 x 5	3002700600


SIMPLES 1"3/8 6 CANNELURES - VERROUILLAGE RAPIDE



Profil	Série	Croisillon	Joint pour tube intérieur		Joint pour tube extérieur	
			Dimensions tube	Référence	Dimensions tube	Référence
Trilobé	AB4	27 x 74,6	36 x 3,9	3009640600	43,5 x 3,4	3010640600
	AB6	30,2 x 92	45 x 4,2	3009660600	54 x 4,5	3010660600
Etoile	AW10	22 x 54,8	23,5 x 4	3009710600	30 x 2,9	3010710600
	AW21	27 x 74,6	34,5 x 4	3009740600	41 x 2,9	3010740600
	AW35	32 x 76	39,5 x 4,5	3009760600	48 x 3,8	3010760600

LES TUBES POUR TRANSMISSIONS STANDARDS

LES TUBES POUR TRANSMISSIONS STANDARDS



Profil	Série	Croisillon	Tube intérieur (référence)				Tube extérieur (référence)			
			Dimensions	1 m	1,5 m	3 m	Dimensions	1 m	1,5 m	3 m
Trilobé	AB1	22 x 54	26,5 x 3,4	6102603100	6102603150	6102603000	32,5 x 2,5	6103302100	6103302150	6103302000
	AB2	23,8 x 61,2	29 x 4,1	6102904100	6102904150	6102904000	36 x 3,2	6103603100	6103603150	6103603000
	AB3	27 x 70	36 x 3,2	6103603100	6103603150	6103603000	43,5 x 3,4	6104303100	6104303150	6104303000
	AB4	27 x 74,6	36 x 3,9	6103604100	6103604150	6103604000	43,5 x 3,4	6104303100	6104303150	6104303000
	AB5	30,2 x 79,4	45 x 4,2	6104504100	6104504150	6104504000	51,5 x 3	6105203100	6105203150	6105203000
	AB6	30,2 x 92	45 x 4,2	6104504100	6104504150	6104504000	54 x 4,5	6105404100	6105404150	6105404000
	AB7N	34,9 x 94	45 x 5,4	6104505100	6104505150	6104505000	54 x 4,5	6105404100	6105404150	6105404000
	AB8	34,9 x 106,5	54 x 4,5	6105404100	6105404150	6105404000	63 x 4,1	6106304100	6106304150	6106304000
	AB9	41 x 108	54 x 4,9	6105405100	6105405150	6105405000	63 x 4,1	6106304100	6106304150	6106304000
Citron	AW10	22 x 54,8	23,5 x 4	6202305100	6202305150	6202305000	30 x 2,9	6203003100	6203003150	6203003000
	AW10S	22 x 54,8	34,5 x 4	6203404100	6203404150	6203404000	41 x 2,9	6204103100	6204103150	6204103000
	AW20	23,8 x 61,2	23,5 x 4	6202305100	6202305150	6202305000	30 x 2,9	6203003100	6203003150	6203003000
			34,5 x 4	6203404100	6203404150	6203404000	41 x 2,9	6204103100	6204103150	6204103000
	AW21	27 x 74,6	34,5 x 4	6203404100	6203404150	6203404000	41 x 2,9	6204103100	6204103150	6204103000
	AW21S	27 x 74,6	39,5 x 4,5	6203905100	6203905150	6203905000	48 x 3,8	6204804100	6204804150	6204804000
	AW35	32 x 76	39,5 x 4,5	6203905100	6203905150	6203905000	48 x 3,8	6204804100	6204804150	6204804000
AW36	36 x 88,8	39,5 x 4,5	6203905100	6203905150	6203905000	48 x 3,8	6204804100	6204804150	6204804000	
Etoile	AW35S	32 x 76	51	6305100100	6305100150	6305100000	61 x 4,3	6306104100	6306104150	6306104000
	AW36	36 x 88,8	51	6305100100	6305100150	6305100000	61 x 4,3	6306104100	6306104150	6306104000
	AW26	42 x 104	61 x 6	6306106100	6306106150	6306106000	71,5 x 5	6307105100	6307105150	6307105000

 **KRAMP**

ACADEMY

NOUS AVONS DES FORMATIONS TRANSMISSION POUR VOUS AIDER À LES IDENTIFIER ET À GAGNER DU TEMPS.

Retrouvez-les dans la rubrique Kramp Academy sur notre site web ou contactez-moi au 0811 700 819.

Plus d'informations disponibles également sur le site, rubrique :



Kramp Academy

Des formations adaptées à vos besoins

[Plus d'informations](#)

Marion Pothin




LES PROTECTEURS POUR TRANSMISSIONS STANDARDS

PROTECTEURS SANS ET AVEC BAGUES

Profil	Série	Croisillon	Tube		Référence				
			Intérieur	Extérieur	Protecteurs sans bagues		Protecteurs avec bagues		
					1 010 mm	1 500 mm	1 010 mm	1 500 mm	
Trilobé	AB1	22 x 54	26,5 x 3,4	32,5 x 2,5	AS1101	AS1151	AS1101SET	AS1151SET	
	AB2	23,8 x 61,2	29 x 4,1	36 x 3,2	AS2501	AS2551	AS2501SET	AS2551SET	
	AB3	27 x 70	36 x 3,2	43,5 x 3,4					
	AB4	27 x 74,6	36 x 3,9	43,5 x 3,4					
	Citron	AB5	30,2 x 79,4	45 x 4,2	51,5 x 3	AS3501	AS3551	AS3501SET	AS3551SET
		AB6	30,2 x 92	45 x 4,2	54 x 4,5				
		AB7N	34,9 x 94	45 x 5,4	54 x 4,5				
		AB8	34,9 x 106,5	54 x 4,5	63 x 4,1				
		AB9	41 x 108	54 x 4,9	63 x 4,1				
Etoile	AW10	22 x 54,8	23,5 x 4	30 x 2,9	AS2501	AS2551	AS2501SET	AS2551SET	
	AW10S	22 x 54,8	34,5 x 4	41 x 2,9					
	AW20	23,8 x 61,2	34,5 x 4	41 x 2,9					
	AW21	27 x 74,6	34,5 x 4	41 x 2,9					
	AW21S	27 x 74,6	39,5 x 4,5	48 x 3,8					
	AW35	32 x 76	39,5 x 4,5	48 x 3,8					
Etoile	AW35S	32 x 76	51 x ...	61 x 4,3	AS3501	AS3551	AS3501SET	AS3551SET	
	AW36	36 x 88,8	51 x ...	61 x 4,3	AS4001	AS4051	AS4001SET		
	AW26	42 x 104	61 x 6	71,5 x 5	AS4501	AS4551	AS4501SET	AS4551SET	

BAGUES DE GLISSEMENT EASY LOCK (KIT DE 2 BAGUES)



AS1234

Séries Walterscheid	Référence
W2100 (SD05)	ASW105
W2200/W2300 (SD15)	ASW251
W2400 (SD25)	ASW3525
W2500/W2600 (SD35)	ASW4535

Séries Bondioli	Référence
1	ASB101
2	ASB2502
3/4	ASB2534
5	ASB3505
6/7	ASB3567
8/9/10	ASB45891

Chaque transmission Weasler est équipée d'un protecteur Easy Lock avec graisseur intégré.

Une clef ou une pièce suffit pour le démontage.

Avantages :

- Assemblage rapide et aisé
- Remplacement facile en cas d'entretien



COMPATIBILITÉS ENTRE MARQUES :

Testés en laboratoire

Walterscheid	Bondioli	Comer	Référence	
			Protecteur Weasler lg 1010	Protecteur Weasler lg 1500
W2100 (SD05)	1	T10	AS1101	AS1151
W2200/W2300 (SD15)	2/3/4	T20/T30/T40	AS2501	AS2551
W2400 (SD25)	5/6/7	T50/T60	AS3501	AS3551
W2500/W2600 (SD35)	8/9/10	T80	AS4501	AS4551


LES TRANSMISSIONS GRAND ANGLE 80°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA SÉRIE :

- Mâchoire double avec disques flottants (breveté)
- Point unique de graissage des rotules (breveté)
- Croisillons E-kit : prolonge l'intervalle de graissage
- Étanchéité de la rotule (breveté)



Gamme	Profil	Série	Croisillon	Tube profilé		Capacités - Dynamique		
				Intérieur	Extérieur	540 tr/min	1 000 tr/min	Max E-kit
						E-kits (kW)	E-kits (kW)	Nm
WWCV	Trilobé	AB2-80°	22 x 61 24 x 76	29,5 x 4,2	36 x 3,2	19	29	527
		AB4-80°	27 x 81,8	36,5 x 4,2	43,5 x 3,2	34	52	960
		AB6-80°	28,6 x 81,3 31,8 x 108	45 x 4,3	54 x 4,3	58	89	1 491
		AB7N-80°	34,9 x 106,5	45 x 5,6	54 x 4,3	70	108	1 993
		AB8-80°	34,9 x 106,5	54 x 4,7	63 x 3,9	90	138	1 553
		AB9-80°	34,9 x 106,5	54 x 5,2	63 x 3,9	113	173	2 712
	Citron	AW20-80°	22 x 61 24 x 76	35 x 4,2	41 x 2,7	19	29	527
		AW21-80°	27 x 81,8	35 x 4,2	41 x 2,7	34	52	960
		AW35-80°	28,6 x 81,3 31,8 x 108	40 x 4,8	48 x 3,6	58	89	1 491
Etoile	AW36-80°	34,9 x 106,5	51,5 x ...	61 x 4	70	108	1 993	
EUCV	Trilobé	AB4-80°	24 x 75 27 x 91	36,5 x 4,2	43,5 x 3,2	27	41	836
		AB6-80°	27 x 76 32 x 94	45 x 4,3	54 x 4,3	39	59	1 197
	Citron	AW20-80°	22 x 61 24 x 76	35 x 4,2	41 x 2,7	19	29	527
		AW21-80°	24 x 75 27 x 91	35 x 4,2	41 x 2,7	27	41	836
		AW35-80°	27 x 76 32 x 94	40 x 4,8	48 x 3,6	39	59	1 197
	Etoile	AW36-80°	32 x 89 36 x 106	51,5 x ...	61 x 4	60	92	1 864



LES TRANSMISSIONS GRAND ANGLE

LES TRANSMISSIONS GRAND ANGLE 80°

INFORMATIONS TECHNIQUES :

- Raccordement tracteur : 1"3/8 Z6, verrouillage rapide
- Raccordement machine : 1"3/8 Z6, poussoir
- Modèle compact
- Rotules traitées → usure retardée
- Protecteur intégral articulé (breveté)
- 4 points de graissage alignés

APPLICATIONS :

- Mélangeuses
- Autochargeuses
- Pulvérisateurs
- Presses à balles
- Andaineurs et faneuses
- Tonnes à lisier



Profil	Type	Série	Croisillon	Tube		Transmission		Protecteur avec bagues
				Intérieur	Extérieur	Longueur (mm)	Référence	
Trilobé	Weasler	AB2-80°	22 x 61 24 x 76	29,5 x 4,2	36 x 3,2	1 010	WWCVAB21010	9143000---
						1 210	WWCVAB21210	
	Weasler	AB4-80°	27 x 81,8	36,5 x 4,2	43,5 x 3,2	1 010	WWCVAB41010	
						1 210	WWCVAB41210	
	Weasler	AB6-80°	28,6 x 81,3 31,8 x 108	45 x 4,3	54 x 4,3	1 010	WWCVAB61010	
						1 210	WWCVAB61210	
Citron	WWE2280	AW20-80°	22 x 61 24 x 76	35 x 4,2 0vGA	41 x 2,7 1	1 010	WWCVAW201010	9143000---
						1 210	WWCVAW201210	
	WWE2380	AW21-80°	24 x 75 27 x 91	35 x 4,2 0vGA	41 x 2,7 1	1 010	EUCVAW211010	9442500---
						1 210	EUCVAW211210	
	Weasler	AW21-80°	27 x 81,8	35 x 4,2 0vGA	41 x 2,7 1	1 010	WWCVAW211010	9143100---
						1 210	WWCVAW211210	
	WWE2480	AW35-80°	27 x 76 32 x 94	40 x 4,8 1bGA	48 x 3,6 2aG	1 010	EUCVAW351010	9443500---
						1 210	EUCVAW351210	
	Weasler	AW35-80°	28,6 x 81,3 31,8 x 108	40 x 4,8	48 x 3,6	1 010	WWCVAW351010	9143200---
						1 210	WWCVAW351210	
	WWE2580	AW36-80°	32 x 89 36 x 106	51,5 S4GA	61 x 4 S5	1 010	EUCVAW361010	9343600---
						1 210	EUCVAW361210	
Etoile	Weasler	AW36-80°	31,8 x 81,3 31,8 x 109,2	51,5 S4GA	61 x 4 S5	1 010	WWCVAW361010	9143300---
						1 210	WWCVAW361210	

LES TRANSMISSIONS GRAND ANGLE 50°

INFORMATIONS TECHNIQUES :

- Raccordement tracteur : 1"3/8 Z6, verrouillage rapide
- Raccordement machine : 1"3/8 Z6, poussoir

Profil	Série	Croisillon	Tube		Transmission		Protecteur
			Intérieur	Extérieur	Longueur (mm)	Référence	
Trilobé	AB8	38,9 x 109,2	54 x 4,7	63 x 3,9	1 010	WWVCAB8501010	9163400---
Citron	AW21	28,6 x 66,6	35 x 4,2	41 x 2,7	1 010	WWCVAW21501010	9163100---
	AW35	31,8 x 81,3	40 x 4,8	48 x 3,6	1 010	WWCVAW35501010	9163200---

LES CROISILLONS POUR TRANSMISSIONS GRAND ANGLE

LES 2 TYPES DE CROISILLONS

Type	Intervalle de graissage
P-Kits	De 8 à 50 h
E-Kits	De 50 à 250 h



POUR TRANSMISSIONS GRAND ANGLE 80°


Profil	Type	Série	Dimensions	P kit référence	E kit référence
Trilobé	Weasler	AB2-80°	22 x 61 24 x 76	2037276	2047276
	Weasler	AB4-80°	27 x 81,8		2141430
	Weasler	AB6-80°	28,6 x 81,3 31,8 x 108	2033540	2043540
Citron	WWE2280	AW20-80°	22 x 61 24 x 76	2037276	2047276
	WWE2380	AW21-80°	24 x 75 27 x 91	2007491	2017491
	Weasler	AW21-80°	27 x 81,8		2141430
	WWE2480	AW35-80°	27 x 76 32 x 94	2007694	2017694
	Weasler	AW35-80°	28,6 x 81,3 31,8 x 108	2033540	2043540
Etoile	WWE2580	AW36-80°	32 x 89 36 x 106	2007906	2017906
	Weasler	AW36-80°	31,8 x 81,3 31,8 x 109,2	2033545	2043545

POUR TRANSMISSIONS GRAND ANGLE 50°

Profil	Type	Série	Dimensions	E kit référence
Trilobé	Weasler	AB8	38,9 x 109,2	2045500
Citron	Weasler	AW21	28,6 x 66,6	2041400
	Weasler	AW35	31,8 x 81,3	2043500

LES MÂCHOIRES POUR TRANSMISSIONS GRAND ANGLE 80°

AVEC BOUTON POUSSOIR



Profil	Type	Série	Croisillon	Référence en fonction du raccordement			
				1"3/8 6c	1"3/8 21c	1"3/4 6c	1"3/4 20c
Trilobé	Weasler	AB2-80°	22 x 61 24 x 76	1098206	1098221		
	Weasler	AB4-80°	27 x 81,8	1098406	1098421	1098428	1098420
Citron	WWE2280	AW20-80°	22 x 61 24 x 76	1098206	1098221		
	WWE2380	AW21-80°	24 x 75 27 x 91	1098406	1098421	1098428	1098420
	WWE2480	AW35-80°	27 x 76 32 x 94	1097606	1097621	1097628	1097620
Etoile	WWE2580	AW36-80°	32 x 89 36 x 106	1097906	1097921	1097928	1097920

VERROUILLAGE RAPIDE À BILLE « AUTO-LOK »



Type Weasler



Type WWE

Profil	Type	Série	Croisillon	Référence en fonction du raccordement			
				1"3/8 6c	1"3/8 21c	1"3/4 6c	1"3/4 20c
Trilobé	Weasler	AB2-80°	22 x 61 24 x 76	1118206			
	Weasler	AB4-80°	27 x 81,8	1211406	1211421		1211420
	Weasler	AB6-80°	28,6 x 81,3 31,8 x 108	1133506	1133521		1133520
Citron	WWE2280	AW20-80°	22 x 61 24 x 76	1118206			
	WWE2380	AW21-80°	24 x 75 27 x 91	1118406	1118421	1118428	
	Weasler	AW21-80°	27 x 81,8	1211406			
	WWE2480	AW35-80°	27 x 76 32 x 94	1117606	1117621	1117628	1117620W
	Weasler	AW35-80°	28,6 x 81,3 31,8 x 108	1133506	1133521		1133520
Etoile	WWE2580	AW36-80°	32 x 89 36 x 106	1117906	1117921	1117928	1117920W
	Weasler	AW36-80°	31,8 x 81,3 31,8 x 109,2	1113506	1113521	1113528	1113520

VERROUILLAGE RAPIDE À BILLE « SAFETY SLIDE LOCK »



Profil	Type	Série	Croisillon	Référence en fonction du raccordement		
				1"3/8 6c	1"3/8 21c	1"3/4 20c
Citron	WWE2280	AW20-80°	22 x 61 24 x 76	1078206	1078221	
	WWE2380	AW21-80°	24 x 75 27 x 91	1078406	1078421	
	WWE2480	AW35-80°	27 x 76 32 x 94	1077606	1077621	1077620
Etoile	WWE2580	AW36-80°	32 x 89 36 x 106	1077906	1077921	1077920

POUR TUBES PROFILÉS



Type Weasler



Type WWE


Profil	Type	Série	Croisillon	Pour tube intérieur		Pour tube extérieur	
				Dimensions	Référence	Dimensions	Référence
Trilobé	Weasler	AB2-80°	22 x 61 24 x 76	29,5 x 4,2	3016229	36 x 3,2	3016236
	Weasler	AB4-80°	27 x 81,8	36,5 x 4,2	3043836	43,5 x 3,2	3043843
	Weasler	AB6-80°	28,6 x 81,3 31,8 x 108	45 x 4,3	3044845	54 x 4,3	3016654
Citron	WWE2280	AW20-80°	22 x 61 24 x 76	35 x 4,2	3017234	41 x 2,7	3017241
	WWE2380	AW21-80°	24 x 75 27 x 91	35 x 4,2	3017434	41 x 2,7	3017441
	Weasler	AW21-80°	27 x 81,8	35 x 4,2	3143834	41 x 2,7	3143841
	WWE2480	AW35-80°	27 x 76 32 x 94	40 x 4,8	3017639	48 x 3,6	3017648
	Weasler	AW35-80°	28,6 x 81,3 31,8 x 108	40 x 4,8	3044839	48 x 3,6	3044548
Etoile	WWE2580	AW36-80°	32 x 89 36 x 106	51,5	3017951	61 x 4	3017961
	Weasler	AW36-80°	31,8 x 81,3 31,8 x 109,2	51,5	3045851	61 x 4	3045861

LES MÂCHOIRES POUR TRANSMISSIONS GRAND ANGLE 80°

DOUBLES



Type Weasler



Type WWE

Profil	Type	Série	Croisillon	Référence
Trilobé	Weasler	AB2-80°	22 x 61 24 x 76	3058200
	Weasler	AB4-80°	27 x 81,8	5151430
	Weasler	AB6-80°	28,6 x 81,3 31,8 x 108	5501430
Citron	WWE2280	AW20-80°	22 x 61 24 x 76	3058200
	WWE2380	AW21-80°	24 x 75 27 x 91	3057400
	Weasler	AW21-80°	27 x 81,8	5151430
	WWE2480	AW35-80°	27 x 76 32 x 94	3057600
	Weasler	AW35-80°	28,6 x 81,3 31,8 x 108	5501430
Etoile	WWE2580	AW36-80°	32 x 89 36 x 106	3057900
	Weasler	AW36-80°	31,8 x 81,3 31,8 x 109,2	5503545

GOUPILLES



Profil	Type	Série	Croisillon	Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence
Trilobé	Weasler	AB2-80°	22 x 61 24 x 76	10	65	5081065
	Weasler	AB6-80°	28,6 x 81,3 31,8 x 108	10	65	5081065
Citron	WWE2280	AW20-80°	22 x 61 24 x 76	10	65	5081065
	WWE2380	AW21-80°	24 x 75 27 x 91	10	65	5081065
	WWE2480	AW35-80°	27 x 76 32 x 94	10	80	5081080
	Weasler	AW35-80°	28,6 x 81,3 31,8 x 108	10	65	5081065
Etoile	WWE2580	AW36-80°	32 x 89 36 x 106	10	80	5081080
	Weasler	AW36-80°	31,8 x 81,3 31,8 x 109,2	10	85	5081085

LES MÂCHOIRES POUR TRANSMISSIONS GRAND ANGLE 50°

VERROUILLAGE RAPIDE À BILLE

- Raccordement 1"3/8 6c

Profil	Série	Croisillon	Référence
Trilobé	AB8	38,9 x 109,2	1515506
Citron	AW21	28,6 x 66,6	1511406
	AW35	31,8 x 81,3	1513506



POUR TUBES PROFILÉS

Profil	Série	Croisillon	Tube intérieur	Référence
Trilobé	AB8	38,9 x 109,2	54 x 4,7	3046554
Citron	AW21	28,6 x 66,6	35 x 4,2	3043534
	AW35	31,8 x 81,3	40 x 4,8	3044539



DOUBLES

Profil	Série	Croisillon	Référence
Trilobé	AB8	38,9 x 109,2	5555500
Citron	AW21	28,6 x 66,6	5551400
	AW35	31,8 x 81,3	5553500



KITS DE RÉPARATION POUR MÂCHOIRES AUTO-LOK ET SLIDELOCK

Raccordement	Séries	Composition	Référence
1"3/8	AB2-AW20	3+3 roulement à billes 1 bague 1 ressort spiral 1 anneau de retenue	13004138
1"3/8	AB4-AB6-AB8-AB9-AW21-AW35-AW36	2 ressorts de cliquet 4 roulements à billes 1 bague 1 ressort spiral 1 anneau de retenue	13004000
1"3/4	AB4-AB6-AB8-AB9-AW21-AW35-AW36	2 ressorts de cliquet 4 roulements à billes 1 bague 1 ressort spiral 1 anneau de retenue	13004020

LES JOINTS GRAND ANGLE 80°

JOINTS DOUBLES HOMOCINÉTIQUES




INFORMATIONS TECHNIQUES :

- Raccordement : 1"3/8 Z6

Profil	Type	Série	Croisillon	Référence			
				Intérieur		Extérieur	
				Poussoir	Verrouillage	Poussoir	Verrouillage
Trilobé	Weasler	AB2-80°	22 x 61 24 x 76	1551620600	1501620601	1552620600	1502620602
	Weasler	AB4-80°	27 x 81,8		1501640601		1502640601
	Weasler	AB6-80°	28,6 x 81,3 31,8 x 108		1501660601		
Citron	WWE2280	AW20-80°	22 x 61 24 x 76	1551720600	1505720600	1552720600	1506720600
	WWE2380	AW21-80°	24 x 75 27 x 91	1551740600	1559740600	1552740600	1506740600
	Weasler	AW21-80°	27 x 81,8		1501740601		1502740601
	WWE2480	AW35-80°	27 x 76 32 x 94	1551760600	1559760600	1552760600	1506760600
	Weasler	AW35-80°	28,6 x 81,3 31,8 x 108		1501760600		
Etoile	WWE2580	AW36-80°	32 x 89 36 x 106	1551790600	1559790600	1552790600	
	Weasler	AW36-80°	31,8 x 81,3 31,8 x 109,2		1501790600		1502790600

LES TUBES POUR TRANSMISSIONS GRAND ANGLE 80°



INFORMATIONS TECHNIQUES :

- Tous les tubes sont rilsanisés

Profil	Type	Série	Croisillon	Tube intérieur			Tube extérieur		
				Dimensions	1 m référence	1,5 m référence	Dimensions	1 m référence	1,5 m référence
Trilobé	Weasler	AB2-80°	22 x 61 24 x 76	29,5 x 4,2	6112904100	6112904148	36 x 3,2	6123603100	6123603148
	Weasler	AB4-80°	27 x 81,8	36,5 x 4,2	6113604100	6113604150	43,5 x 3,2	6124303100	6124303150
	Weasler	AB6-80°	28,6 x 81,3 31,8 x 108	45 x 4,3	6114504100	6114504150	54 x 4,3	6125404100	6125404150
Citron	WWE2280	AW20-80°	22 x 61 24 x 76	35 x 4,2	6213404100	6213404150	41 x 2,7	6224103100	6224103150
	WWE2380	AW21-80°	24 x 75 27 x 91	35 x 4,2	6213404100	6213404150	41 x 2,7	6224103100	6224103150
	Weasler	AW21-80°	27 x 81,8	35 x 4,2	6213404100	6213404150	41 x 2,7	6224103100	6224103150
	WWE2480	AW35-80°	27 x 76 32 x 94	40 x 4,8	6213905100	6213905150	48 x 3,6	6224804100	6224804150
	Weasler	AW35-80°	28,6 x 81,3 31,8 x 108	40 x 4,8	6213905100	6213905150	48 x 3,6	6224804100	6224804150
Etoile	WWE2580	AW36-80°	31,8 x 81,3 31,8 x 109,2	51	6315100100	6315100150	61 x 4	6326104100	6326104150
	Weasler	AW36-80°	31,8 x 81,3 31,8 x 109,2	51	6315100100	6315100150	61 x 4	6326104100	6326104150

PROTECTEURS POUR TRANSMISSIONS GRAND ANGLE

PROTECTEURS POUR TRANSMISSIONS GRAND ANGLE 80°

INFORMATIONS TECHNIQUES :

- Livrés avec les bagues et les fixations Easy Lock




Profil	Type	Série	Croisillon	Tube		Protecteur	
				Intérieur	Extérieur	1 010 mm	1 210 mm
Trilobé	Weasler	AB2-80°	22 x 61 24 x 76	29,5 x 4,2	36 x 3,2	9143000101	9143000121
	Weasler	AB4-80°	27 x 81,8	36,5 x 4,2	43,5 x 3,2	9143100101	9143100121
	Weasler	AB6-80°	28,6 x 81,3 31,8 x 108	45 x 4,3	54 x 4,3	9143200101	9143200121
Citron	WWE2280	AW20-80°	22 x 61 24 x 76	35 x 4,2	41 x 2,7	9143000101	9143000121
	WWE2380	AW21-80°	24 x 75 27 x 91	35 x 4,2	41 x 2,7	9442500101	9442500121
	Weasler	AW21-80°	27 x 81,8	35 x 4,2	41 x 2,7	9143100101	9143100121
	WWE2480	AW35-80°	27 x 76 32 x 94	40 x 4,8	48 x 3,6	9443500101	9443500121
	Weasler	AW35-80°	28,6 x 81,3 31,8 x 108	40 x 4,8	48 x 3,6	9143200101	9143200121
Etoile	WWE2580	AW36-80°	32 x 89 36 x 106	51	61 x 4	9343600101	9343600121
	Weasler	AW36-80°	31,8 x 81,3 31,8 x 109,2	51	61 x 4	9143300101	9143300121

PROTECTEURS POUR TRANSMISSIONS GRAND ANGLE 50°

Profil	Type	Série	Croisillon	Tube		Protecteur 1 010 mm	Bague de glissement
				Intérieur	Extérieur		
Trilobé	Weasler	AB8	38,9 x 109,2	54 x 4,7	63 x 3,9	9163400101	9680809
Citron	Weasler	AW21	28,6 x 66,6	35 x 4,2	41 x 2,7	9163100101	9682021
	Weasler	AW35	31,8 x 81,3	40 x 4,8	48 x 3,6	9163200101	9683536


LIMITEURS À CAMES



INFORMATIONS TECHNIQUES :


- Raccordement : 1"3/8 Z6, verrouillage rapide
- Couple constant dans différents angles
- Déclenchement sans à-coups
- Tarage inviolable par l'utilisateur

APPLICATIONS :



Profil	Série	Couple (Nm)	Référence
Tritobé	AB1	300	570610601
		450	570610626
		600	570610602
	AB2	300	570820601
		450	570820626
		500	570820631
		600	570820602
		900	570820603
	AB3	600	570830603
		900	570830603
	AB4	450	570840626
		600	570840602
		750	570840606
		900	570840603
		1 200	570840604
	AB5	1 500	570840605
		900	570650603
		1 200	570650604
	AB6	1 500	570650605
		900	570860603
AB8	1 200	570860604	
	1 500	570860605	
Citron	AW10	900	570680603
		1 200	570680604
		1 500	570680605
	AW20	900	570680603
		1 200	570680604
		1 500	570680605
	AW21	260	570710628
		300	570710601
		600	570710602
		300	570820601
		450	570820626
	AW35	500	570820631
		600	570820602
		900	570820603
		450	570840626
600		570840602	
AW35	750	570840606	
	900	570840603	
	1 200	570840604	
	1 500	570840605	
	600	570760602	
	800	570760630	
	900	570760603	
	1 100	570760633	
1 200	570760604		
1 500	570760605		

LIMITEURS À BOULON



INFORMATIONS TECHNIQUES :


- Raccordement : 1"3/8 Z6
- Régime max = 2 000 tpm
- Maintenance réduite

APPLICATIONS :



Profil	Série	Couple (Nm)	Référence	
Trilobé	AB2	780	580820615	
		900	580820603	
		1 390	580820617	
		1 600	580820618	
	AB4	900	580840603	
		1 220	580840616	
		1 600	580840618	
		1 860	580840619	
		2 920	580840622	
	AB5	1 860	580650619	
		2 500	580650621	
	AB6	2 920	580650622	
		1 600	580860618	
		1 860	580860619	
		2 120	580860620	
		2 500	580860621	
		2 920	580860622	
		3 330	580860623	
		AB7N	2 920	580670622
			3 330	580670623
AB8		3 330	580680623	
	4 180	580680624		
Citron	AW20	780	580820615	
		900	580820603	
		1 390	580820617	
		1 600	580820618	
	AW21	900	580840603	
		1 220	580840616	
		1 600	580840618	
		1 860	580840619	
		2 920	580840622	
	AW35	1 600	580760618	
		1 860	580760619	
		2 120	580760620	
		2 500	580760621	
		2 920	580760622	
	AW36	1 860	580790619	
		2 120	580790620	
		2 500	580790621	
		2 920	580790622	
		3 330	580790623	
		4 800	580790625	


LIMITEURS À FRICTION



INFORMATIONS TECHNIQUES :

- Protection contre les surcharges
- Entretien aisé
- Facilement adaptable
- Fonctionnement fluide, pas de pics de couple
- Couple : de 750 à 2 000 Nm
- 2 dimensions : Ø ext 180 et 200 mm

APPLICATIONS :




Profil	Série	Raccordement	Couple (Nm)	Référence
Trilobé	AB4	1"3/8 6c	900	563840603
			1250	563840607
	AB5	1"3/8 6c	750	563650606
			900	563650603
			1 250	563650607
			1 250	563860607
	AB6	1"3/8 6c	1 500	563860605
			1 500	563862105
			1 250	563862807
			1 500	563862805
	1"3/4 6c	1 500	563862805	
		1 500	563862005	
	1"3/4 20c	1 500	563862005	
		1 500	563862005	
	AB7N	1"3/8 6c	2 000	563870608
			2 000	563870608
AB8	1"3/8 6c	1"3/8 6c	2 000	563680608
			1 500	563682805
			2 000	563682808
			2 000	563682808
Citron	AW21	1"3/8 6c	900	560840603
			1 250	563840607
	AW35	1"3/8 6c	1 250	563760607
			1 500	563760605
			2 000	563760608
			2 000	563760608
		1"3/4 6c	1 500	563762805
			2 000	563762808
	AW36	1"3/8 6c	1 500	563790605
			2 000	563790608
			2 000	563792108
			1 500	563792805
2 000			563792808	
2 000			563792808	
	1"3/4 20c	2 000	563792008	
		2 000	563792008	
		2 000	563792008	
		2 000	563792008	
Etoile	AW36	1"3/8 6c	1 500	563790605
			2 000	563790608
			1 500	563792805
			2 000	563792808

LIMITEURS À FRICTION AVEC ROUE LIBRE

INFORMATIONS TECHNIQUES :

- Raccordement : 1"3/8 Z6, verrouillage rapide



Profil	Série	Couple (Nm)	Référence
Trilobé	AB4	750	530840606
	AB5	1 250	530650607
	AB6	1 250	530860607
Citron	AW21	750	530840606
	AW35	1 250	530760607

LIMITEURS À FRICTION TORQMASTER


Ce limiteur à friction est le seul à continuer de transmettre la puissance lorsqu'il y a une surcharge de couple. Il agit durant les phases de démarrage d'une machine à forte inertie, également pendant les cycles d'utilisation de la machine.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

- Temps d'arrêt optimisé et productivité accrue
- Disques de friction anticorrosion
- Permet les surcharges répétées
- Entretien minimal
- Témoin d'usure permettant la maintenance nécessaire
- Inviolable
- Couple maxi : 2 000 Nm pour Ø 178 mm et 2 700 Nm pour Ø 239 mm



APPLICATIONS :



LES MÂCHOIRES ET LE PACK LIMITEUR DOIVENT ÊTRE ACHETÉS SÉPARÉMENT POUR COMPOSER LE LIMITEUR COMPLET.

Avec mâchoires standards :

Profil	Série	Référence		
		1"3/8 6c	1"3/8 21c	1"3/4 20c
Trilobé	AB4	8228406	8228421	8228420
	AB6	8228606	8228621	8228620
	AB8	8226806	8226821	8226820
Citron	AW21	8228406	8228421	8228420
	AW35	8227606	8227621	8227620
	AW36	8227906	8227921	8227920

Pack limiteur correspondant :

Couple (Nm)	Pack limiteur référence
850	5310009
1 000	5310010
1 300	5310013
1 700	5310017
2 000	5310020

Avec mâchoires avec roue libre :

Profil	Série	Référence		
		1"3/8 6c	1"3/8 21c	1"3/4 20c
Trilobé	AB4	8238406	8238421	8238420
	AB6	8238606	8238621	8238620
	AB8	8236806	8236821	8236820
Citron	AW21	8238406	8238421	8238420
	AW35	8237606	8237621	8237620
	AW36	8237906	8237921	8237920

Pack limiteur correspondant :

Couple (Nm)	Pack limiteur référence
850	5310509
1 000	5310510
1 300	5310513
1 700	5310517
2 000	5310520

LIMITEURS AUTOMATIQUES INTEGRAL AVEC ROUE LIBRE


Ce limiteur offre une protection inégalée contre les surcharges de couple. L'efficacité de cette conception permet de réengager la transmission lorsque l'outil a significativement réduit sa vitesse de rotation. Aucun dommage, ni surcharge ne sont causés durant le désengagement de ce limiteur (conception brevetée).

INFORMATIONS TECHNIQUES :

- Répétabilité de déclenchement
- Déclenchement sans-à-coups, ni de pic de couple
- Ne génère aucune chaleur
- Maintien non nécessaire
- Tarage inviolable par l'utilisateur
- Limiteur scellé
- Couple constant dans différents angles



APPLICATIONS :



Profil	Série	Raccordement	Plage de couple (Nm)	Référence
Trilobé	AB8	1"3/8 6c	1 800 à 2 200	543680608
		1"3/8 21c		543682108
		1"3/4 6c		543682808
		1"3/4 20c		543682008
Citron	AW35	1"3/8 6c	1 260 à 1 540	543760640
		1"3/8 21c		543762140
		1"3/4 6c		543762840
		1"3/4 20c		543762040
		1"3/8 6c	1 440 à 1 760	543760618
		1"3/8 21c		543762118
		1"3/4 6c		543762818
		1"3/4 20c		543762018
		1"3/8 6c	1 800 à 2 200	543760608
		1"3/8 21c		543762108
		1"3/4 6c		543762808
		1"3/4 20c		543762008